

Ogrodzimy co chcesz...



... dostarczymy gdzie chcesz.

KATALOG PRODUKTÓW 2026

OBI®

SKUPINA JARMEX
www.jarmex.com.pl



Firma P.P.H.U Jarmex Jarosław Jaskólski byla založena v roce 1994. Jedná se o soukromý podnik založený ve 100% na kapitálu majitele.

Jsmo rodinná firma řízená Jarosławem Jaskólským a jeho syny: Michałem a Tomaszem. Skupina JARMEX zaměstnává více než 200 zaměstnanců ve všech odvětvích své činnosti (výroba, doprava – spedice, obchod, služby). Měsíčně zpracujeme více než 1000 tun oceli, ze které vyrábíme různé druhy výrobků. Zárukou kvality nabízených výrobků je certifikát řízení kvality ISO 9001:2015.

OPLOCENÍ A AUTOMATIZACE

Nabízíme hotové moduly oplocení pro svépomocnou montáž. Nabízené produkty jsou dostupné v široké škále vzorů a barev. Díky svépomocné montáži získá zákazník produkt za velmi rozumnou cenu a také uspokojení z vlastnoručně postaveného plotu.

DOPRAVA A SPEDICE

V prvních letech firma využívala dopravní prostředky pro vlastní účely. V roce 1998 vznikla Spedycja Krajowa [Vnitrostátní spedice] a vozový park začal být využíván také k poskytování přepravních služeb po celém území Polska. V roce 2006 jsme rozšířili dopravní aktivity do evropských zemí. V současné době spediční oddělení disponuje více než 60 tahači s návěsy.





PLOTOVÉ PANELE, SLOUPKY, BRANKY, BRÁNY

Žárově zinkovaný plotový panel je odolné řešení, které umožňuje rychlé oplocení vašeho pozemku. Skvěle se hodí jako oplocení sportovních a obchodních objektů, firem a soukromých pozemků.

Panel byl žárově zinkován, díky čemuž vykazuje vysokou odolnost proti korozi. Díky odpovídající tloušťce drátu (3,1 mm) a velikosti ok (8 x 20 cm) je plot tuhý a odolný.

K panelovým systémům není přiloženo montážní příslušenství.

PRODUKT	NÁZEV	EAN
W/SLP/OBI/1700/R6005	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 1700 RAL 6005	5907377386643
W/SLP/OBI/1700/R7016	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 1700 RAL 7016	5907377386773
W/SLP/OBI/2000/C	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 2000 POZINK	5907377385981
W/SLP/OBI/2000/R6005	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 2000 RAL 6005	5907377386650
W/SLP/OBI/2000/R7016	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 2000 RAL 7016	5907377386780
W/SLP/OBI/2400/R6005	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 2400 RAL 6005	5907377386681
W/SLP/OBI/2400/R7016	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 2400 RAL 7016	5907377386797
W/SLP/OBI/2400/C	PLOTOVÝ SLOUPEK H = 2400 POZINK	5907377386018
W/SLP/DS4/FN/R6005	PANTOVÝ SLOUPEK PRO BRÁNU PPS LIGHT H = 1500 RAL 6005	5907377386667
W/SLP/DS4/FN/R7016	PANTOVÝ SLOUPEK PRO BRÁNU PPS LIGHT H = 1500 RAL 7016	5907377386674
M/PPS/31/1530/R7016	PANEL PPS FI 3,1 80X200 H=1530 RAL 7016	5907377386285
W/PPS/31/1520/C	PANEL PPS FI 3,1 80X200 H = 1520 POZINK	5907377382546
M/PPS/31/1730/R6005	PANEL PPS FI 3,1 80X200 H = 1730 RAL 6005	5907377386698
M/PPS/31/1530/R6005	PANEL PPS FI 3,1 80X200 H = 1530 RAL 6005	5907377386278
M/PPS/31/1230/R6005	PANEL PPS FI 3,1 80X200 H = 1230 RAL 6005	5907377386254
M/PPS/31/1230/R7016	PANEL PPS FI 3,1 80X200 H = 1230 RAL 7016	5907377386261
W/PPS/DS/15/31/R7016	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA PPS LIGHT H = 1520 RAL 7016	5907377386704
W/PPS/DS/15/31/R6005	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA PPS LIGHT H = 1520 RAL 6005	5907377386711
W/PPS/FU/15/31/R6005	KŘÍDLA BRANKY PPS LIGHT H = 1500 RAL 6005	5907377386728
W/PPS/FU/15/31/R7016	KŘÍDLA BRANKY PPS LIGHT H = 1500 RAL 7016	5907377386735
W/SLP/125/FN/R7016	PANTOVÝ SLOUPEK PRO BRANKU PPS LIGHT H = 2000 RAL 7016	5907377386759
W/SLP/125/FN/R6005	PANTOVÝ SLOUPEK PRO BRANKU PPS LIGHT H = 2000 RAL 6005	5907377386742

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRODUKT	NÁZEV	EAN
W/PPS/FU/AKCES/C	PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANCE PPS LIGHT POZINK	5907377382706
W/PPS/DS/AKCES/W/C	PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRÁNU PPS LIGHT POZINK	5907377380245
W/OPS/60/40/4M/C	SVORK NEPRIANY 60X40 POZINK	5908264418027
W/OPS/60/40/4M/R6005	SVORK NEPRIANY 60X40 RAL 6005	5907377386605
W/OPS/60/40/4M/R7016	SVORK NEPRIANY 60X40 RAL 7016	5907377380207
W/ONR/60/40/4M/C	SVORKA ROHU 60X40 POZINK	5908264418140
W/ONR/60/40/4M/R6005	SVORKA ROHU 60X40 RAL 6005	5907377386629
W/ONR/60/40/4M/R7016	SVORKA ROHU 60X40 RAL 7016	5907377380214
W/OP0/60/40/4M/C	SVORKA POCIATOCNE 60X40 POZINK	5908264418157
W/OP0/60/40/4M/R6005	SVORKA POCIATOCNE 60X40 RAL 6005	5907377386612
W/OP0/60/40/4M/R7016	SVORKA POCIATOCNE 60X40 RAL 7016	5907377380221


Plotové panely jsou chráněny: žárovým zinkováním (pozinkovaná verze) dle normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO nebo vrstvou zinku a práškovým lakováním (lakovaná verze) dle normy EN-ISO 12944-5 v barvě RAL ■ 7016 antracit mat.



SYSTÉM GENUA

Systém GENUA ČERNÁ MATNÁ STRUKTURA – pozink a práškové lakování spolu s použitým materiálem tvoří ideální kompozici. Skvěle se hodí pro oplocení domů a pozemků. Plotový komplet se skládá z plotového pole, branky, brány, sloupků 70 x 70 x 2 k plotovému poli, sloupků 100 x 100 x 2 k bránám a brankám a montážního příslušenství. Vzhledem k velkým rozměrům a robustnímu provedení pohonu KIT MAC JARMEX není možné montovat branku a dvoukřídlou bránu na jeden sloupek. V případě nutnosti takové montáže se doporučují dva samostatné sloupky nebo plotové pole mezi brankou a bránou. Branka je vybavena pouze montážním příslušenstvím K brance je třeba dokoupit sadu: zámek, vložku a kliku. Ke sloupku je nutné dokoupit dorazovou kazetu v odpovídající barvě RAL.

PRODUKT	NÁZEV	EAN
W/GEN/FU/R9005M	BRANKA GENUA ROZMĚR = 938 X 1450 RAL 9005 MAT	5907377384601
W/GEN/PR/R9005M	PLOTOVÉ POLE GENUA ROZMĚR = 1250 X 2000 RAL 9005 MAT	5907377384618
W/GEN/DS4/R9005M	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA GENUA ROZMĚR = 1450 X 3972 RAL 9005 MAT	5907377384595
W/GEN/NDM4/R9005M/OBI	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA GENUA AUTOMAT BETON ROZMĚR = 1470 X 3985 RAL 9005 MAT	5907377384571
W/GEN/ND4/R9005M/OBI	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA GENUA AUTOMAT OCELOVÝ SLOUPEK ROZMĚR = 1470 X 3985 RAL 9005 MAT	5907377384588
W/GEN/PSL/R9005M	POSUVNÁ BRÁNA GENUA ROZMĚR = 1400 X 4000, LEVÁ, RAL 9005 MAT	5907377382249
W/GEN/PSP/R9005M	POSUVNÁ BRÁNA GENUA ROZMĚR = 1400 X 4000, PRAVÁ, RAL 9005 MAT	5907377382256
W/GEN/NSL/R9005M/N	POSUVNÁ BRÁNA GENUA, AUTOMAT ROZMĚR = 1400 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377385684
W/GEN/NSP/R9005M/N	POSUVNÁ BRÁNA GENUA, AUTOMAT ROZMĚR = 1400 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377385691
W/SLO/P70/R9005M	SLOUPEK K PLOTOVÉMU POLI 70 X 70 X 2200, RAL 9005 MAT	5907377384748
W/SLO/Z100/R9005M	SLOUPEK BRÁNA BRANKA 100 X 100 X 2200, RAL 9005 MAT	5907377384786
W/UPO/R9005M	ÚCHYT PLOTOVÉHO POLE RAL 9005 MAT	5907377382065
W/FU/ZES/KPL	SADA KLIKA 90 + ÚZKÝ ZÁMEK 90 + VLOŽKA	5907377380009
W/KFP/OP/R9005M	KAZETA BRANKY PŘÍŠROBOVANÁ R9005M	5907377385837





SYSTÉM PRATO

Klasický vzhled oplocení dokonale doplní každý pozemek. Ozdobou tohoto plotu jsou jemné kované prvky a obloukový profil. Je to skvělá volba pro ty, kteří hledají ekonomické řešení. Všechny prvky oplocení jsou zároveň zinkovány a práškově lakovány v barvě černá matná.

Branka je vybavena pouze montážním příslušenstvím K brance je třeba dokoupit sadu: zámek, vložku a kliku. Ke sloupku je nutné dokoupit dorazovou kazetu v odpovídající barvě RAL.

PRODUKT	NÁZEV	EAN
W/PRA/FL/M9005	BRANKA PRATO LEVÁ ROZMĚR = 1400 X 900 RAL 9005 MAT	5907377386827
W/PRA/FP/M9005	BRANKA PRATO PRAVÁ ROZMĚR = 1400 X 900 RAL 9005 MAT	5907377386834
W/PRA/PR/M9005	PLOTOVÉ POLE PRATO ROZMĚR = 1200 X 1800 POZINK RAL 9005 MAT	5907377386810
W/PRA/DS4/M9005	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA PRATO ROZMĚR = 1400 X 4000 RAL 9005 MAT	5907377386841
W/PRA/PSL/M9005	POSUVNÁ BRÁNA PRATO LEVÁ ROZMĚR = 1350 X 4000 RAL 9005 MAT	5907377386858
W/PRA/PSP/M9005	POSUVNÁ BRÁNA PRATO PRAVÁ ROZMĚR = 1350 X 4000 RAL 9005 MAT	5907377386865
W/SLO/P50/R9005M	SLOUPEK K OZDOBNÉMU POLI 50 X 50 ROZMĚR = 2000 RAL 9005 MAT	5907377386872
W/SLO/Z70/R9005M	SLOUPEK POD PANT 70 X 70 ROZMĚR = 2200 RAL 9005 MAT	5907377386889
W/UPM/R9005M	ÚCHYT PLOTOVÉHO POLE PRATO RAL 9005 MAT	5907377386902
W/FU/ZES/KPL	SADA KLIKA 90 + ÚZKÝ ZÁMEK 90 + VLOŽKA	5907377380009
W/KFP/OP/R9005M	KAZETA BRANKY PŘÍŠROBOVANÁ R9005M	5907377385837



POLSKÝ VÝROBEK



HMOTNOST
PLOTOVÉHO POLE



ANTIKOROZNÍ
OCHRANA: ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNÍ, PRÁŠKOVĚ
LAKOVÁNÍ



SILNÝ PRŮŘEZ PROFILU



SNADNÁ MONTÁŽ




CERTIFIKÁT SHODY S
NORMAMI EU



SYSTÉM ROMA

Systém ROMA ANTRACIT MAT STRUKTURA je plotový systém vyrobený z uzavřených profilů. Toto odolné a jednoduché oplocení je ideální pro domy a pozemky. Plotový komplet se skládá z plotového pole, branky, brány, sloupků 70 x 70 x 2 k plotovým polím, sloupků 100 x 100 x 2 k bránám a brankám a montážního příslušenství. Vzhledem k velkým rozměrům a robustnímu provedení pohonu KIT MAC JARMEX není možné namontovat branku a dvoukřídlou bránu na jeden sloupek. V případě nutnosti takové montáže se doporučují dva samostatné sloupky nebo plotové pole mezi brankou a bránou. Branka je vybavena pouze montážním příslušenstvím K brance je třeba dokoupit sadu: zámek, vložku a kliku. Ke sloupku je nutné dokoupit dorazovou kazetu v odpovídající barvě RAL.

PRODUKT	NÁZEV	EAN
W/ROM/FL/R7016M	BRANKA ROMA PRAVÁ ROZMĚR = 938 X 1400 RAL 7016 MAT	5907377384717
W/ROM/FP/R7016M	BRANKA ROMA LEVÁ ROZMĚR = 938 X 1400 RAL 7016 MAT	5907377384724
W/ROM/PR/R7016M	PLOTOVÉ POLE ROMA ROZMĚR = 1200 X 2000 RAL 7016 MAT	5907377384731
W/ROM/DS4/R7016M	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA ROMA ROZMĚR = 1400 X 3970 RAL 7016 MAT	5907377384700
W/ROM/NDS4/M7016/OBI	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA ROMA S POHONEM PLUS	5907377384694
W/ROM/NMD4/M7016/OBI	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA ROMA, AUTOMAT, BETON, ROZMĚR = 1400 X 3970 RAL 7016 MAT	5907377384687
W/ROM/PSP/R7016M	POSUVNÁ BRÁNA ROMA, PRAVÁ, ROZMĚR 1370 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377382034
W/ROM/PSL/R7016M	POSUVNÁ BRÁNA ROMA, LEVÁ, ROZMĚR 1370 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377382027
W/ROM/NSL/R7016M/OBI	POSUVNÁ BRÁNA ROMA, LEVÁ, S POHONEM LIVI	5907377384236
W/ROM/NSP/R7016M/OBI	POSUVNÁ BRÁNA ROMA, PRAVÁ, S POHONEM LIVI	5907377384243
W/SLO/Z100/R7016M	SLOUPEK POD PANT 100 X 100 X 2200 RAL 7016 MAT	5907377382096
W/SLO/P70/R7016M	SLOUPEK K PLOTOVÉMU POLI 70 X 70 X 2200 RAL 7016 MAT	5907377382072
W/UPM/R7016M	ÚCHYT PLOTOVÉHO POLE RAL 7016 MAT	5907377382041
W/FU/ZES/KPL	SADA KLIKA 90 + ÚZKÝ ZÁMEK 90 + VLOŽKA	5907377380009
W/KFP/OP/R7016M	KAZETA BRANKY PŘÍŠROBOVANÁ R7016M	5907377385899



POLSKÝ VÝROBEK



HMOTNOST
PLOTOVÉHO POLE



ANTIKOROZNÍ
OCHRANA: ŽÁROVÉ
ZINKOVÁNÍ, PRAŠKOVÉ
LAKOVÁNÍ



SILNÝ PRŮŘEZ
PROFILU



SNADNÁ MONTÁŽ



MOŽNOST
AUTOMATIZACE



CERTIFIKÁT SHODY S
NORMAMI EU



SYSTÉM NOVARA

NOVARA je nejlepší volbou pro ty, kteří si váží soukromí a hledají elegantní, moderní a jedinečné oplocení. To, co systém NOVARA odlišuje, jsou unikátní lamely v podobě žaluzií umístěné pod úhlem 5°, které tvoří výplň plotových polí, branek a bran. Díky tomu si můžete být jisti, že váš soukromý prostor bude díky velmi nízké průhlednosti chráněn tím nejlepším možným způsobem. Diskrétní 10 mm mezery dodávají plotu na jemnosti. Oplocení je opatřeno zinkovou vrstvou a práškovým lakem. Pro montáž plotových polí je nutné zakoupit sadu určených úchytů. Branka je vybavena pouze montážním příslušenstvím K brance je třeba dokoupit sadu: zámek, vložku a kliku. Ke sloupku je nutné dokoupit dorazovou kazetu v odpovídající barvě RAL.

PRODUKT	NÁZEV	EAN
W/NOV/FL/M7016	BRANKA NOVARA LEVÁ, ROZMĚR 936 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377384977
W/NOV/FP/M7016	BRANKA NOVARA PRAVÁ, ROZMĚR 936 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377384960
W/NOV/PR/1200/M7016	PLOTOVÉ POLE NOVARA, ROZMĚR 1200 X 2000, RAL 7016 MAT	5907377384922
W/NOV/PR/1500/M7016	PLOTOVÉ POLE NOVARA, ROZMĚR 1500 X 2000, RAL 7016 MAT	5907377384939
W/NOV/DS4/M7016	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA NOVARA, ROZMĚR 3985 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377384991
W/NOV/NDM4/M7016	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA NOVARA, AUTOMAT, BETON, ROZMĚR 3985 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377385196
W/NOV/NDS4/M7016	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA NOVARA, AUTOMAT, OCELOVÝ SLOUPEK, ROZMĚR 3985 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377385042
W/NOV/PSL/M7016	POSUVNÁ BRÁNA NOVARA, LEVÁ, ROZMĚR 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385035
W/NOV/PSP/M7016	POSUVNÁ BRÁNA NOVARA, PRAVÁ, ROZMĚR 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385028
W/NOV/NSP/M7016	POSUVNÁ BRÁNA NOVARA, AUTOMAT, PRAVÁ, ROZMĚR 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385066
W/NOV/NSL/M7016	POSUVNÁ BRÁNA NOVARA, AUTOMAT, LEVÁ, ROZMĚR 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385059
W/SLO/Z100/945/M7016	SLOUPEK POD PANT 100 X 100 X 2200, RAL 7016 MAT	5907377386896
W/UPO/R7016M	ÚCHYT PRO MONTÁŽ OZDOBNÉHO PLOTOVÉHO POLE RAL 7016 MAT	5907377382058
W/FU/ZES/KPL	SADA KLIKA 90 + ÚZKÝ ZÁMEK 90 + VLOŽKA	5907377380009
W/KFP/OP/R7016M	KAZETA BRANKY PŘÍŠROBOVANÁ R7016M	5907377385899



BRANKA

PLOTOVÉ POLE

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA

POSUVNÁ BRÁNA



POLSKÝ VÝROBEK



HMOTNOST ÚZKÉHO /
ŠIROKÉHO PLOTOVÉHO
POLE



ANTIKOROZNÍ
OCHRANA: ŽÁROVÉ
ZINKOVÁNÍ, PRÁŠKOVÉ
LAKOVÁNÍ



SILNÝ PRŮŘEZ PROFILU



SNADNÁ MONTÁŽ



MOŽNOST
AUTOMATIZACE



CERTIFIKÁT SHODY S
NORMAMI EU



KATALOG PRODUKTÓW 2026 **OBI**

Ogrodzimy co chcesz...



... dostarczymy gdzie chcesz.

SKUPINA JARMEX
www.jarmex.com.pl

