

Ogrodzimy co chcesz...



KATALOG PRODUKTÓW 2026

OBI

GRUPA JARMEX
www.jarmex.com.pl



P.P.H.U Jarmex Jarosław Jaskólski powstało w 1994 roku. Jest przedsiębiorstwem prywatnym, opartym w 100% na kapitale właściciela.

Jesteśmy firmą rodzinną, zarządzaną przez Jarosława Jaskólskiego i jego synów: Michała i Tomasza. Grupa JARMEX zatrudnia ponad 200 pracowników we wszystkich gałęziach swojej działalności (produkcja, transport - spedycja, handel, usługi). Przerabiamy ponad 1000 ton stali miesięcznie, z której wykonujemy różnego rodzaju wyroby. Gwarancją jakości oferowanych wyrobów jest certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.

OGRODZENIA I AUTOMATYKA

Oferujemy gotowe moduły ogrodzeń do samodzielnego montażu. Proponowane produkty występują w szerokiej gamie wzorów oraz kolorów. Dzięki samodzielnemu montażowi, klient otrzymuje produkt w bardzo przystępnej cenie oraz satysfakcję z samodzielnie wykonanego ogrodzenia.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Przez pierwsze lata pojazdy transportowe wykorzystywała do własnych celów. W 1998 roku powstała Spedycja Krajowa a tabor zaczął być również eksploatowany do celów świadczenia usług przewozowych na terenie kraju. W 2006 rozszerzyliśmy działalność transportową na teren krajów europejskich. Obecnie w spedycji jest ponad 60 ciągników siodłowych z naczepami.



PANELE OGRODZENIOWE, SŁUPKI, FURTKI, BRAMY

Panel ogrodzeniowy ocynkowany ogniowo to wytrzymałe rozwiązanie, które umożliwia szybkie ogrodzenie Twojej posesji. Świetnie sprawdza się jako ogrodzenie w obiektach sportowych, handlowych, w firmach oraz na prywatnych posesjach. Panel został ocynkowany ogniowo dzięki czemu wykazuje dużą wysokość na korozję. Dzięki odpowiedniej grubości drutu (3,1 mm) oraz wielkości oczek (8 x 20 cm) plot jest sztywny i trwały. Do systemów panelowych nie są dołączone akcesoria montażowe.

PRODUKT	NAZWA	EAN
W/SLP/OBI/1700/R6005	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=1700 RAL 6005	5907377386643
W/SLP/OBI/1700/R7016	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=1700 RAL 7016	5907377386773
W/SLP/OBI/2000/C	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=2000 ocynk	5907377385981
W/SLP/OBI/2000/R6005	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=2000 RAL 6005	5907377386650
W/SLP/OBI/2000/R7016	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=2000 RAL 7016	5907377386780
W/SLP/OBI/2400/R6005	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=2400 RAL 6005	5907377386681
W/SLP/OBI/2400/R7016	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=2400 RAL 7016	5907377386787
W/SLP/OBI/2400/C	SŁUPEK OGRODZENIOWY H=2400 ocynk	5907377386018
W/SLP/DS4/FN/R6005	SŁUPEK ZAWIASU BRAMY PPS LIGHT H=1500 RAL 6005	5907377386667
W/SLP/DS4/FN/R7016	SŁUPEK ZAWIASU BRAMY PPS LIGHT H=1500 RAL 7016	5907377386674
M/PPS/31/1530/R7016	Panel PPS FI 3,1 80X200 H=1530 RAL 7016	5907377386285
W/PPS/31/1520/C	Panel PPS FI 3,1 80X200 H=1520 OCYNK	5907377382546
M/PPS/31/1730/R6005	Panel PPS FI 3,1 80X200 H=1730 RAL 6005	5907377386898
M/PPS/31/1530/R6005	Panel PPS FI 3,1 80X200 H=1530 RAL 6005	5907377386278
M/PPS/31/1230/R6005	Panel PPS FI 3,1 80X200 H=1230 RAL 6005	5907377386254
M/PPS/31/1230/R7016	Panel PPS FI 3,1 80X200 H=1230 RAL 7016	5907377386261
W/PPS/DS/15/31/R7016	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA PPS LIGHT H=1520 RAL 7016	5907377386704
W/PPS/DS/15/31/R6005	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA PPS LIGHT H=1520 RAL 6005	5907377386711
W/PPS/FU/15/31/R6005	SKRZYDŁO FURTKI PPS LIGHT H=1500 RAL 6005	5907377386728
W/PPS/FU/15/31/R7016	SKRZYDŁO FURTKI PPS LIGHT H=1500 RAL 7016	5907377386735
W/SLP/125/FN/R7016	SŁUPEK ZAWIASU FURTKI PPS LIGHT H=2000 RAL 7016	5907377386759
W/SLP/125/FN/R6005	SŁUPEK ZAWIASU FURTKI PPS LIGHT H=2000 RAL 6005	5907377386742

AKCESORIA

PRODUKT	NAZWA	EAN
W/PPS/FU/AKCES/C	AKCESORIA DO FURTKI PPS LIGHT OCYNK	5907377382706
W/PPS/DS/AKCES/W/C	AKCESORIA DO BRAMY PPS LIGHT OCYNK	5907377380245
W/OPS/60/40/4M/C	OBEJMA POŚREDNIA 60X40 OCYNK	5908264418027
W/OPS/60/40/4M/R6005	OBEJMA POŚREDNIA 60X40 RAL 6005	5907377386605
W/OPS/60/40/4M/R7016	OBEJMA POŚREDNIA 60X40 RAL 7016	5907377380207
W/ONR/60/40/4M/C	OBEJMA NARÓŻNA 60X40 OCYNK	5908264418140
W/ONR/60/40/4M/R6005	OBEJMA NARÓŻNA 60X40 RAL 6005	5907377386629
W/ONR/60/40/4M/R7016	OBEJMA NARÓŻNA 60X40 RAL 7016	5907377380214
W/OPD/60/40/4M/C	OBEJMA POCZĄTK 60X40 OCYNK	5908264418157
W/OPD/60/40/4M/R6005	OBEJMA POCZĄTKOWA 60X40 RAL 6005	5907377386612
W/OPD/60/40/4M/R7016	OBEJMA POCZĄTK 60X40 RAL 7016	5907377380221


Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg. normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg. normy EN-ISO 12944-5 w kolorze RAL ■ 7016 antracyt mat.



SYSTEM GENUA

System GENUA CZARNY MAT STRUKTURA - ocynk i powłoka lakierowania proszkowego wraz z zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Doskonale nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła, słupków 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. Furtka wyposażona jest tylko w akcesoria montażowe. Do furtki należy dokupić zestaw: zamek, wkładkę, klamkę. Do słupka należy dokupić kasetę z oporem w pasującym kolorze RAL.

PRODUKT	NAZWA	EAN
W/GEN/FU/R9005M	FURTKA GENUA WYMIAR = 938 X 1450, RAL 9005 MAT	5907377384601
W/GEN/PR/R9005M	PRZĘSŁO GENUA WYMIAR = 1250 X 2000, RAL 9005 MAT	5907377384618
W/GEN/DS4/R9005M	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA GENUA WYMIAR = 1450 X 3972, RAL 9005 MAT	5907377384595
W/GEN/NDM4/R9005M/OBI	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA GENUA AUTOMAT BETON WYMIAR = 1470 X 3985, RAL 9005 MAT	5907377384571
W/GEN/ND4/R9005M/OBI	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA AGENUA UTOMAT SŁUP STAŁOWY WYMIAR = 1470 X 3985, RAL 9005 MAT	5907377384588
W/GEN/PSL/R9005M	BRAMA PRZESUWNA GENUA WYMIAR = 1400 X 4000, LEWA, RAL 9005 MAT	5907377382249
W/GEN/PSP/R9005M	BRAMA PRZESUWNA GENUA WYMIAR = 1400 X 4000, PRAWA, RAL 9005 MAT	5907377382256
W/GEN/NSL/R9005M/N	BRAMA PRZESUWNA GENUA, AUTOMAT WYMIAR = 1400 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377385684
W/GEN/NSP/R9005M/N	BRAMA PRZESUWNA GENUA, AUTOMAT WYMIAR = 1400 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377385691
W/SLO/P70/R9005M	SŁUPEK DO PRZĘSŁA 70 X 70 X 2200, RAL 9005 MAT	5907377384748
W/SLO/Z100/R9005M	SŁUPEK BRAMA FURTKA 100 X 100 X 2200, RAL 9005 MAT	5907377384786
W/UPO/R9005M	UCHWYT DO PRZĘSŁA, RAL 9005 MAT	5907377382065
W/FU/ZES/KPL	ZESTAW KLAMKA 90+ZAMEK WĄSKI 90 + WKŁADKA	5907377380009
W/KFP/OP/R9005M	KASETA FURTKI PRZYKRĘCANA R9005M	5907377385837



PRODUKT POLSKI

WAGA PRZĘSŁA

**ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE
PROSZKOWE**

**GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA**

ŁATWY MONTAŻ

**MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI**

**CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH**




SYSTEM PRATO

Klasyyczny wygląd ogrodzenia doskonale dopełni każdą posesję. Ozdobą tego ogrodzenia są subtelne elementy kute i łukowy profil. To doskonała propozycja dla osób szukających ekonomicznych rozwiązań.

Wszystkie elementy ogrodzenia zostały ocynkowane ogniowo oraz pomalowane farbą proszkową w kolorze czarny mat.

Furtka wyposażona jest tylko w akcesoria montażowe. Do furki należy dokupić zestaw: zamek, wkładkę, klamkę. Do słupka należy dokupić kasetę z oporem w pasującym kolorze RAL.

PRODUKT	NAZWA	EAN
W/PRA/FL/M9005	FURTKA PRATO LEWA WYMIAR = 1400 X 900, RAL 9005 MAT	5907377386827
W/PRA/FP/M9005	FURTKA PRATO PRAWA WYMIAR = 1400 X 900, RAL 9005 MAT	5907377386834
W/PRA/PR/M9005	PRZĘŚŁO PRATO WYMIAR = 1200 X 1800 OCYNK, RAL 9005 MAT	5907377386810
W/PRA/DS4/M9005	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA PRATO WYMIAR = 1400 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377386841
W/PRA/PSL/M9005	BRAMA PRZESUWNA PRATO LEWA WYMIAR = 1350 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377386858
W/PRA/PSP/M9005	BRAMA PRZESUWNA PRATO PRAWA WYMIAR = 1350 X 4000, RAL 9005 MAT	5907377386865
W/SLO/P50/R9005M	SŁUPEK DO PRZĘŚŁA OZDOBNEGO 50 X 50 WYMIAR = 2000, RAL 9005 MAT	5907377386872
W/SLO/Z70/R9005M	SŁUPEK POD ZAWIAS 70X70 WYMIAR = 2200, RAL 9005 MAT	5907377386889
W/UPM/R9005M	UCHWYT PRZĘŚŁA PRATO, RAL 9005 MAT	5907377386902
W/FU/ZES/KPL	ZESTAW KLAMKA 90+ZAMEK WĄSKI 90 + WKŁADKA	5907377380009
W/KFP/OP/R9005M	KASETA FURTKI PRZYKRĘCANA R9005M	5907377385837



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZĘŚŁA



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE
PROSZKOWE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA



ŁATWY
MONTAŻ




CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM ROMA

System ROMA ANTRACYT MAT STRUKTURA jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. To trwałe i proste ogrodzenie idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła, słupków 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. Furtka wyposażona jest tylko w akcesoria montażowe. Do furtki należy dokupić zestaw: zamek, wkładkę, klamkę. Do słupka należy dokupić kasetę z oporem w pasującym kolorze RAL.

PRODUKT	NAZWA	EAN
W/ROM/FL/R7016M	FURTKA ROMA PRAWA WYMIAR = 938 X 1400, RAL 7016 MAT	5907377384717
W/ROM/FP/R7016M	FURTKA ROMA LEWA WYMIAR = 938 X 1400, RAL 7016 MAT	5907377384724
W/ROM/PR/R7016M	PRZESŁO ROMA WYMIAR = 1200 X 2000, RAL 7016 MAT	5907377384731
W/ROM/DS4/R7016M	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROMA WYMIAR = 1400 X3 970, RAL 7016 MAT	5907377384700
W/ROM/NDS4/M7016/OBI	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROMA Z NAPĘDEM PLUS	5907377384694
W/ROM/NMD4/M7016/OBI	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROMA, AUTOMAT, BETON, WYMIAR = 1400 X 3970, RAL 7016 MAT	5907377384687
W/ROM/PSP/R7016M	BRAMA PRZESUWANA ROMA, PRAWA, WYMIAR = 1370 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377382034
W/ROM/PSL/R7016M	BRAMA PRZESUWNA ROMA, LEWA, WYMIAR = 1370 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377382027
W/ROM/NSL/R7016M/OBI	BRAMA PRZESUWNA ROMA LEWA Z NAPĘDEM LIVI	5907377384236
W/ROM/NSP/R7016M/OBI	BRAMA PRZESUWNA ROMA PRAWA Z NAPĘDEM LIVI	5907377384243
W/SLO/Z100/R7016M	SŁUPEK POD ZAWIAS 100 X 100 X 2200, RAL 7016 MAT	5907377382096
W/SLO/P70/R7016M	SŁUPEK DO PRZESŁA 70 X 70 X 2200, RAL 7016 MAT	5907377382072
W/UPM/R7016M	UCHWYT PRZESŁA, RAL 7016 MAT	5907377382041
W/FU/ZES/KPL	ZESTAW KLAMKA 90+ZAMEK WĄSKI 90 + WKŁADKA	5907377380009
W/KFP/OP/R7016M	KASETA FURTKI PRZYKRĘCANA R7016M	5907377385899



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZESŁA



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE
PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA

ŁATWY MONTAŻ

MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJICERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM NOVARA

NOVARA to najlepszy wybór dla osób, ceniących sobie prywatność i szukających eleganckiego, nowoczesnego oraz wyjątkowego ogrodzenia. To, co wyróżnia system NOVARA to unikatowe sztachety w formie żaluzji umieszczone pod kątem 5° stanowiące wypełnienie przęsła, furtki oraz bramy. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoja prywatna przestrzeń będzie chroniona w jak najlepszy sposób z uwagi na swoją bardzo niską przezierność. Dyskretne prześwity 10 mm nadają ogrodzeniu subtelności. Ogrodzenie pokryte jest powłoką cynkową i malowane proszkowo. Do montażu przęsła należy zakupić komplet dedykowanych uchwytów. Furtka wyposażona jest tylko w akcesoria montażowe. Do furtki należy dokupić zestaw: zamek, wkładkę, klamkę. Do słupka należy dokupić kasetę z oporem w pasującym kolorze RAL.

PRODUKT	NAZWA	EAN
W/NOV/FL/M7016	FURTKA NOVARA LEWA, WYMIAR = 936 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377384977
W/NOV/FP/M7016	FURTKA NOVARA PRAWA, WYMIAR = 936 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377384960
W/NOV/PR/1200/M7016	PRZESŁO NOVARA WYMIAR = 1200 X 2000, RAL 7016 MAT	5907377384922
W/NOV/PR/1500/M7016	PRZESŁO NOVARA WYMIAR = 1500 X 2000, RAL 7016 MAT	5907377384939
W/NOV/DS4/M7016	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA NOVARA, WYMIAR = 3985 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377384991
W/NOV/NDM4/M7016	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA NOVARA, AUTOMAT, BETON, WYMIAR = 3985 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377385196
W/NOV/NDS4/M7016	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA NOVARA, AUTOMAT SŁUP STALOWY WYMIAR = 3985 X 1470, RAL 7016 MAT	5907377385042
W/NOV/PSL/M7016	BRAMA PRZESUWNA NOVARA, LEWA, WYMIAR = 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385035
W/NOV/PSP/M7016	BRAMA PRZESUWNA NOVARA, PRAWA, WYMIAR = 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385028
W/NOV/NSP/M7016	BRAMA PRZESUWNA NOVARA, AUTOMAT, PRAWA, WYMIAR = 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385066
W/NOV/NSL/M7016	BRAMA PRZESUWNA NOVARA, AUTOMAT, LEWA, WYMIAR = 1420 X 4000, RAL 7016 MAT	5907377385059
W/SŁO/Z100/945/M7016	SŁUPEK POD ZAWIAS 100 X 100 X 2200, RAL 7016 MAT	5907377386896
W/UPO/R7016M	UCHWYT DO MONTAŻU PRZESŁA OZDOBNEGO, RAL 7016 MAT	5907377382058
W/FU/ZES/KPL	ZESTAW KLAMKA 90+ZAMEK WĄSKI 90 + WKŁADKA	5907377380009
W/KFP/OP/R7016M	KASETA FURTKI PRZYKRĘCANA R7016M	5907377385899



FURTKA

PRZESŁO
OGRODZENIOWE

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZESŁA
WĄSKIEGO
/
SZEROKIEGO



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE
OGNIOWE, MALOWANIE
PROSZKOWE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



KATALOG PRODUKTÓW 2026 **OBI**

Ogrodzimy co chcesz...



... dostarczymy gdzie chcesz.

GRUPA JARMEX
www.jarmex.com.pl

